ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИД КОНТРОЛЬ»



Адрес (место нахождения): 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 8 Аттестат аккредитации ES.RU.21AB15 от 20 апреля 2018 года

Протокол испытаний утвержден Руководитель испытательной лаборатории

Суханов Д.А.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0013401-22ИД от 18.05.2022 г

Объект испытаний Садки рыболовные

Основание проведения испытаний Заявка б/н от 11.05.2022 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ралтекс". Ад-

рес места нахождения: Московская область, г. Лобня, ул.

Силикатная, д.4, кв. 46

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Ралтекс".

Адрес места нахождения: Московская область, г. Лобня, ул.

2

Силикатная, д.4, кв. 46,

Нормативная документация TУ 28.30.86 - 001 - 48656916 - 2022

Дата поступления образца в ИЛ 12.05.2022 г.

Дата начала испытаний 12.05.2022 г.

Дата окончания испытаний 18.05.2022 г.

Адрес места проведения испытаний 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул.

Бронницкая, д. 8

Общее количество страниц

Используемые сокращения:

НП – Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту

НИ – Испытание не проводилось

С – соответствует требованиям

Условия проведения испытаний

 Температура
 21-23 °C

 Влажность
 65–68 %

Атмосферное давление 744-748 мм.рт.ст.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции. Частичная или полная перепечатка, или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ПРОТОКОЛ № 0013401-22ИД от 18.05.2022 г.

Номера	НД на			
пунктов	методы	Наименование видов испытаний	Результаты	
требований	испыта-	и проверяемых параметров	испытаний	
по НД	ний			
1	2	3	4	
ТУ 28.30.86	ТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
-001 -	28.30.86	Садки рыболовные		
48656916 -	-001 -	Состав испытаний, деление на группы, последователь-	испытания прошли,	
2022	48656916	ность проведения испытаний в пределах каждой группы	смотрите ниже	
п. 6.3	-2022	должны соответствовать Таблице 1. ТУ 28.30.86 – 001 –		
		48656916 – 2022		
п. 2.1.4		Нормированная влажность не должна превышать 7%.	5 %	
п. 2.1.5		На провязе трикотажной дели не должно быть более		
		штук:		
		штопаных участков 10	8	
		обрывов отдельных уточных нитей 5	3	
п. 2.1.6		В пропитанных садках рыболовных не допускается	вздутий и осыпания	
		вздутий и осыпания пропитки.	пропитки не обнару-	
			жено	
п. 2.3.1	п. 7.1.1	Определение фабричного размера ячеи	Соответствует техни-	
			ческой документации	
			и требованию настоя-	
			щего ТУ	
п. 2.3.1	п. 7.2.1	Определение разрывной нагрузки	Соответствует техни-	
			ческой документации	
			и требованию настоя-	
			щего ТУ	
п. 2.3.1	п. 7.3.1	Определение плотности вязания	Соответствует техни-	
			ческой документации	
			и требованию настоя-	
			щего ТУ	
п. 2.3.1	п. 7.4.1	Определение привеса пропитки	Соответствует техни-	
			ческой документации	
			и требованию настоя-	
			щего ТУ	
п. 4.4		К каждому тюку прикладывается листок с указанием	информация указана	
		информации о производителе и параметров самой три-		
		котажной дели.		

Заключение:

Проведены испытания	садка рыболо	вного на сос	ответствие	требованиям	ТУ	28.30.86 -
001 - 48656916 - 2022.	Результаты исі	тытаний пред	дставлены і	в графе 4.		

Испытал:	31	Васильев Е.В.
		_Buchineed E.B